


ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «ТЕХНОПРОК»

ООО «ТЕХНОПРОК»

346421



РАСШИРИТЕЛЬ «ФРЕЗА»

Паспорт

Н108. РРУФ 600-700-800 ПС  
ТУ 3668-003-015-4434345-2016





Н108. РРУФ 600-700-800 ПС

1 Основные технические данные

1.1 Расширитель предназначен для бурения в грунтах: глины ,песок ,мягкая песчаная глина, где происходит расширение диаметра не обсаженных скважин буровыми установками горизонтально-направленного бурения.

1.2 Пример записи расширителя в документации и при заказе:

Расширитель Н108. РРУФ 600-700-800 ПС где, РРУФ – расширитель режуще-уплотняющий типа «ФРЕЗА», 600-700-800 – диаметр Ø расширителя в мм;

1.3 Климатическое исполнение расширителя по ГОСТ 15150-69 соответствует обозначению, категория размещения при эксплуатации – 5.

1.4 Основные параметры и размеры расширителей должны соответствовать указанным ниже.

1.4.1 Габаритные размеры

Длина расширителя  
РРУФ 600-700-800– 1200 мм.;

Диаметр Ø, расширителя  
РРУФ 600-700-800– 800 мм.

1.4.2 Масса расширителя

РРУФ 600-700-800– не более 675 кг.;

1.4.5 Длина рабочей части вала - 220мм.

1.4.7 Диаметр Ø вала - 100 мм.;

1.4.8 с задней части расширителя резьба PIN NC 26

1.4.9 Количество резцов РЗП-65 шт поворотных сменных;

1.4.10 Толщина стенки корпуса РРУФ - 35 мм.;

1.4.11 Присоединительная резьба – ВОХ NC 23

1.4.13 Количество промывочных форсунок – 40 шт.;

1.4.14 Диаметр Ø промывочных форсунок – 4,5 мм.;

РРУФ 600-700-800

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки должен соответствовать таблице 1

Таблица 1

<i>Наименование составных частей расширителя</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Количество, шт.</i>
<i>Расширитель режущий-уплотняющий «ФРЕЗА»</i>	<i>РРУФ 600-700-800</i>	<i>1</i>







Паспорт	Н108. РРУФ 600-700-800 ПС	1
Ключ	комплект	1
Вертлюг накладной		1

### 3. Свидетельство о приемке

Расширитель РРУФ 600-700-800 соответствует техническому заданию и признан годным к эксплуатации  
Дата отгрузки 04.10.2017 г.

Подпись руководителя подразделения \_\_\_\_\_



Н108. РРУФ 600-700-800 ПС

### 4. Свидетельство о консервации

Расширитель РРУФ 600-700-800 подвергнут консервации согласно требованиям, предусмотренным техническим описанием.

Дата консервации \_\_\_\_\_ не проводилась \_\_\_\_\_

Срок консервации \_\_\_\_\_

Консервацию произвел \_\_\_\_\_

(подпись)

Изделие после консервации принял \_\_\_\_\_

(подпись)

### 5. Гарантийные обязательства

5.1. Изготовитель гарантирует, что расширители РРУФ – 600-700-800, соответствуют техническому заданию и признаны годным к эксплуатации

Дата отгрузки 04.10.2017 г.

Подпись руководителя подразделения \_\_\_\_\_



5.2. Гарантийный срок нерасходных частей расширителя 6 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

